



Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o vůz MAZDA CX-5. V příloze zasíláme kompletní informace o voze, které Vám při finálním rozhodování mohou pomoci.



NABÍDKA

Nabídka č.:

7397

Model:	2026 Mazda CX-5 5WGN 2.5L e-Skyactiv G 141ps 6AT FWD Centre-Line		
Motor:	141 (104) k (kW)		
Spotřeba ⁽¹⁾ :	7 l/100 km (WLTP)		
Emise CO2 při	158 g/km (WLTP)		
Barva:	Soul Red Crystal (46V) / Černé čalounění sedadel z umělé kůže s elektrickým nastavením u řidiče a s vyhříváním předních sedadel (KJN STD) (KJN)		
Specifikace:	Bezdrátové připojení Apple Carplay a Android Auto Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru Head-up displej s projekcí na čelní sklo Smart Keyless Entry Vyhříváný volant		
Ceníková cena:			970 900 Kč
Doplňky/příslušenství:	Soul Red Crystal (46V)		22 300 Kč
Jiné položky:	Předprodejní příprava		3 500 Kč
Příprava a aktivace vozu Mazda:			9 500 Kč

Disclaimer

(1)Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak vedle počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO2 a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

TECHNICKÉ DATA

Model: **2026 Mazda CX-5 5WGN 2.5L e-Skyactiv G 141ps 6AT FWD Centre-Line**

Motor:

Počet ventilů na válec	4
Zdvihový objem	2488 cm ³
Max. točivý moment	238/3500-3750 Nm./ot./min.
Max. výkon	141 (104) k (kW)

Výkon a spotřeba:

Zrychlení (0-100 km/h)	10.5 sec.
Doporučené palivo	95RON
Objem palivové nádrže	56 litrů
Max. rychlost (km/h)	187 km/h

Emise CO₂ při kombin. spotřebě:

Emise CO ₂ (kombinovaný provoz)	158 g/km
--	----------

Kombinovaná spotřeba:

Kombinovaná spotřeba dle WLTP	7 l/100 km
-------------------------------	------------

Převodovka:

Typ převodovky	Šestistupňová automatická převodovka
Systém pohonu	2WD

Rozměry a hmotnost:

Délka/Šířka/Výška	4690/1860/1695 mm
Min	1664 kg
Maximální hmotnost přívěsu, brzděného, sklon 12%	2000 kg
	2000 kg
Maximální hmotnost přívěsu, nebrzděného	750 kg
5-místný režim (do výšky bezpečnostních pásů)	583 litrů
Režim 2 sedadel	2019 litrů

Kola a pneumatiky:

Ráfky a velikost pneumatik	Hliníková kola Barva: černá metalíza (7G1) + broušená - 270 TRC 225/55R19 99V
----------------------------	---

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Model: **2026 Mazda CX-5 5WGN 2.5L e-Skyactiv G 141ps 6AT FWD Centre-Line**

Exteriér

- Antikorozní nástřik podvozku - vosk
- Anténa umístěná v zadním skle
- B-sloupek - Piano Black
- C sloupek v barvě Piano Black
- Dešťový senzor
- Elektricky nastavitelná vnější sklopná zrcátka, sklopná
- Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru
- i-Stop
- Konvexní vnější zpětné na místě spolujezdce
- Kotoučové zadní brzdy - pevné
- LED světlomety
- Nouzový brzdový asistent vpředu (SBS)
- Nádržka kapaliny ostřikovačů, větší
- Odmrazování stěračů
- Okna předních dveří tónovaná do zelena
- Přední a zadní parkovací senzory
- Přední parkovací senzory
- Smart Keyless Entry
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Spodní orámování nárazníků, lišta podběhů kol a boční orámování: černé
- Střešní lišty
- Střešní spoiler v barvě karoserie
- Světla pro denní svícení
- Třetí LED brzdové světlo
- Třetí LED brzdové světlo
- Vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru
- Vnější zpětná zrcátka v černé barvě
- Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s eliminací mrtvého úhlu
- Zadní + boční parkovací senzory
- Zadní mlhové světlo
- Zadní spoiler, černý
- Zatmavená zadní boční skla
- Čelní sklo tónované do zelena

Konektivita

- 10.25" přístrojový ukazatel
- 12.9" TFT dotykový displej
- Audiosystém (AM/FM/DAB) s 8 reproduktory
- Bezdrátové nabíjení telefonu
- Bezdrátové připojení Apple Carplay a Android Auto
- Bluetooth, USB, AUX
- Head-up displej s projekcí na čelní sklo
- Integrované aplikace Google

Bezpečnost

- Airbagy řidiče a spolujezdce
- Alarm s čidlem vniknutí a sirénou
- Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LAS)
- Asistent rozjezdu do kopce
- Asistenční systém – prevence vyjetí ze silnice (RDP)
- Asistenční systémy podpory brzdění: (FCTA & FCTB), RCTA, TJA, SBS), Systém sledování pozornosti řidiče, systém nouzového zastavení
- Bezpečnostní systém ADAS: Adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu, automatické přepínání potkávacích a dálkových světel (HBC), RCTA, asistent pro vystupování z vozu, asistent změny jízdního pruhu, proaktivní jízdní asistent, rozpoznávání dopravních značek.
- Boční airbagy řidiče a spolujezdce
- Deaktivace airbagu spolujezdce
- E-Call
- Elektronický stabilizační systém (DSC)
- Hlavové airbagy
- Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti (ISA)
- Kolenní airbag řidiče
- Pokročilý proti kolizní systém – přední
- Přední boční senzory
- Přední senzory
- Předpínače bezpečnostních pásů
- Rozpoznávání dopravních značek (TSR)
- Souprava na opravu pneumatik
- Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
- Systém sledování cestujících
- Systém vypínání paliva po nehodě
- Upozornění na otevření zadních dveří
- Zadní parkovací kamera s dynamickými liniemi
- Zadní parkovací senzory

Interiér


- Auto Hold
- Automatická klimatizace
- Automatické zamykání dveří
- Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Držáky nápojů na středové loketní opěrce zadního sedadla, 2x
- Dělená zadní sedadla (40:20:40)
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna s impulsním ovládním
- Elektrická parkovací brzda + Funkce Auto Hold
- Elektrické zamykání dveří
- Kontrolka nízkého stavu paliva
- Kožená hlavice řadicí páky
- Kryt zavazadlového prostoru
- LED osvětlení zavazadlového prostoru
- Loketní opěrka vzadu s držákem na nápoje
- Materiál bočních dveřních obložení, PVC
- Osvětlené zrcátko ve sluneční cloně
- Osvětlení interiéru
- Osvětlení interiéru LED diodami
- Osvětlení interiéru s bodovými světly
- Osvětlení zadní části interiéru

- Ovládání audiosystému na volantu
- Palubní počítač
- Podélně nastavitelný volant
- Přední konzola
- Senzor vlhkosti
- Sluneční clona spolujezdce, zrcátko
- Sluneční clona řidiče, zrcátko
- Spínač elektrického zamykání dveří (řidič)
- Stropní konzola, přihrádka na sluneční brýle
- Středová loketní opěrka zadního sedadla
- Ukazatel převodového stupně automatické převodovky
- USB Typ-C
- Venkovní teploměr s varováním před mrazem
- Volba jízdního režimu - Sport
- Vyhřívání volant
- Výduchy klimatizace u zadních sedadel
- Výškově nastavitelný volant
- Zadní sedadla polohovatelná
- Zadní středová loketní opěrka
- Zásuvka 12V
- Úložný box v zavazadlovém prostoru

MAZDA CX-5



COLOR , WHEEL AND TRIM



SOUL RED CRYSTAL



**HLINÍKOVÁ KOLA BARVA:
ČERNÁ METALÍZA (7G1) +
BROUŠENÁ - 270 TRC
225/55R19 99V**



**ČERNÉ ČALOUNĚNÍ SEDADEL Z
UMĚLÉ KŮŽE S ELEKTRICKÝM
NASTAVENÍM U ŘIDIČE A S
VYHŘÍVÁNÍM PŘEDNÍCH
SEDADEL (KJN STD)**

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MAZDA

ZÁRUKA NA VÁŠ VŮZ

Na všechny nové vozy Mazda poskytujeme standardní záruku 6 let nebo do ujetí 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) a záruku 12 let na neprozrazování karoserie.

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAZDA EUROPE SERVICE

S nákupem nového vozu získáváte bezplatně asistenční službu Mazda Europe Service. Asistenční služba je vám k dispozici 24 hodin denně v celé ČR a dalších více než 40 zemích Evropy. Služba se bezplatně prodlužuje vždy o další rok s podmínkou provedení předepsané prohlídky vašeho vozu a zápisem do elektronické servisní knížky v autorizovaném servisu Mazda v České republice, a to až po dobu 10 let. Platí pro vozy prodané v ČR.

ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA

Záznam o servisu provedeném na vašem voze se vkládá do elektronické servisní knížky, která je centrálně zálohovaná a přístupná všem autorizovaným servisům v Evropě. Přehled kompletní servisní historie vašeho vozu zvyšuje jeho hodnotu při dalším prodeji.

APLIKACE MY MAZDA

Získejte dokonalý přehled o svém automobilu díky volně stáhnutelné mobilní aplikaci. Po aktivaci účtu máte k dispozici informace o svém voze, provedeném i plánovaném servisu, asistenčních službách, prodejně a servisní síti a dalších novinkách ze světa Mazda.

FINANČNÍ SLUŽBY MAZDA

Mazda poskytuje flexibilní možnosti financování vašeho nového vozu. Značkové financování Mazda Finance zahrnuje finanční leasing, operativní leasing, účelový úvěr a pojištění. K dispozici jsou produkty pro fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby. Informace o finančních službách Mazda Finance vám poskytne přímo váš autorizovaný prodejce Mazda.



PNEUMATIKY PRO MODEL MAZDA CX-5 2021*

Rozměr pneumatik	Index zatížení	Kategorie rychlosti	Typ pneumatik	Značka a model pneumatik	Palivová účinnost	Přilnavost za mokra	Vnější hluk odvalování (dB/třída)
225/65 R17	102	V	letní		C	C	70/B
225/55 R19	99	V	letní		C	C	70/B



PALIVOVÁ ÚČINNOST

Třída palivové účinnosti označuje valivý odpor pneumatiky. Pneumatika je účinnější, pokud má nižší valivý odpor, neboť pro uvedení vozu do pohybu je pak potřeba méně energie. Třída může být v rozmezí od A (nejúčinnější) do E (nejméně účinná).



PŘILNAVOST ZA MOKRA

Třída přilnavosti za mokra definuje jak se pneumatika chová při brzdění na mokrému povrchu. Třída přilnavosti za mokra může být v rozmezí od A (nejkratší brzdná dráha na mokré vozovce) do E (nejdelší brzdná dráha).



VNĚJŠÍ HLUK ODVALOVÁNÍ

Vnější hluk odvalování způsobený pneumatikou se uvádí v decibelech společně s třídou hlučnosti v rozmezí od A (menší hluk) do C (větší hluk).

Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Důležité je zejména:

- spotřebu paliva může významně snížit ekologická jízda;
- pro optimalizaci palivové účinnosti a přilnavosti za mokra je třeba pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách;
- vždy je třeba dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi vozidly s ohledem na brzdnu dráhu.

Pro další informace ohledně označování pneumatik přejděte na webové stránky Evropské komise (nařízení EU č. 2020/740):

* Pokud je uvedena více než jedna značka pneumatik, pak konečný výběr pneumatik montovaných na každý vůz závisí na výrobním procesu. To záleží na rozhodnutí výrobce.

